

WEBINAR 7 MAI 2020



Folësja:

Drs. Ariana Cakiqi ka diplomuar në degen e Farmacisë në Universitetin e Groningen –it, Holland.


Momentalisht është duke specializuar për tu bërë një Farmaciste Publike. Përveç kësaj, ajo është duke punuar si farmaciste në barnatoren “BENU”, Warnsveld.

Emri: Drs. Ariana Cakiqi

BIO: Farmaciste në barnatoren BENU Warnsveld, Hollandë

Aktivitetet aktuale

- Farmaciste në farmacinë BENU Warnsveld
- Eksperte e farmacisë në Grupin Ndërkombëtar të Mbështetjes së Farmacisë
- Anëtare e Shoqatës Royal Dutch për Promovimin e Farmacisë (KNMP)
- Anëtare e Federatës Mjekësore Shqiptare për Evropën
- Shefe e inovacionit “Këshillë për Mjekësinë nga Ariana”
- Kandidate për KNMP-Specializimi për tu bërë një Farmaciste Publike




Përmbajtja:



- **Informacione Aktuale për Situatën e Koronavirusit (COVID-19) në Hollandë.**
- **Njoftime për Zhvillimin e Ilaçëve në Lidhje me Koronavirusin**
- **Menaxhimi i Farmacisë dhe Marëdhënia me Asistentët dhe Klientet.**
- **Masat e Ndërmarra në Lidhje me Koronavirusin në Hollandë**


Informacione aktual për situatën e koronavirusit (COVID-19) në Hollandë



- Disa pranime në spital nuk raportohen deri në një ose disa ditë me vonë (vjollcë dhe verdhë)
- Numri aktual i pacientëve COVID-19 të pranuar në spital është më i lartë se numri i pacientëve të pranuar në mbikëqyrje, sepse Shërbimi Shëndetësor Komunal nuk është gjithmonë i vetëdijshëm për pranimin në spital nëse ndodh pas njoftimit.

Fig.1: Numri i pacientëve të shtruar në spital duke u bazuar në datën e raportimeve


Informacion aktual për situatën e koronavirusit (COVID-19) në Hollandë (2).



- Numri aktual i pacientëve të ndjerë COVID-19 është më i lartë se numri i raporteve në mbikëqyrje, sepse jo të gjithë pacientët e vdekur janë testuar.

Fig.2: Ky grafik tregon numrin e pacientëve të vdekur të raportuar në ditë


Informacion aktual për situatën e koronavirusit (COVID-19) në Hollandë



- Numri i gjinis mashkullore të vdekur tregohet me ngjyrë të kalter,
- Numri i gjinis femërore të ndjera tregohet me ngjyrë violetë

Fig.3: Numrin e pacientëve të vdekur sipas moshës.

Njoftime për Zhvillimin e Ilaçëve në Lidhje me Koronavirusin




Hulumtues nga **Britania** raportojnë që vaksina kunder COVID-19 do të jete e gatshme në **shtator**. Në tregun kundër koronavirusit, zhvilluesit mendojnë se kanë një avantazh, sepse ata kanë një vaksinë themelore që nuk dëmton njerëzit, dhe vaksina dukej se ishte **efektive tek majmunët**.

Ata gjithashtu duan të fillojnë produktivitetin gjatë hulumtimit të efektivitetit njerëzor. Shumica e agjensive supozojnë se periudha derisa të vihet në dispozicion një vaksinë mund të **zgjas prej 1 deri ne 1 vit e gjysmë**, por që ende ka shumë paqartësi.

Shkalla e **imunitetit** dhe **sigurisë** është ende nën hetim. Prodhimi dhe logjistika në të gjithë botën është duke u rrit sa i perket zbulimit të vaksines.


Njoftime për Zhvillimin e Ilaçëve në Lidhje me Koronavirusin

- Hulumtimi për trajtimin e COVID-19 duket se është e përqendruar kryesisht në ilaçe kundër efekteve anësore të infeksionit të virusit.
- Spitali Erasmus në Rotterdam dhe spitalet e ndryshme në Leiden, Amsterdam duket se zhvillojnë probleme të koagulimit në gjysmën e pacientëve me COVID-19 në kujdes intensiv.



Njoftime për Zhvillimin e Ilaçëve në Lidhje me Koronavirusin

- Prandaj, po bëhen më shumë hulumtime për efektet e antikoagulantëve (anitcoagulant) në këta pacientë.
- Hulumtimi immunosupresiv dhe “valsartan” po vazhdon gjithashtu të kundërveprojë efektet e sindromës së stuhisë citokine (cytokine storm syndrome) dhe enëve të gjakut të rrjedhshëm (leakly blood vessels).



Njoftime për Zhvillimin e Ilaçëve në Lidhje me Koronavirusin

- Për momentin, këto produkte përdoren vetëm në mjediset kërkimore. Sipas udhëzimit SWAB, pacientët me COVID-19 ende mund të trajtohen me **hydrochloroquinë dhe chloroquine ose dhe remdesivir.**



Njoftime për Zhvillimin e Ilaçëve në Lidhje me Koronavirusin

- Qendra e efekteve anësore LAREB ne Amsterdam ka hartuar efektet anësore të hydrochloroquines në indikacionin origjinal. Efektet anësore të chloroquinës (90 raporte të chloroquine):
 - reaksione të lëkurës,
 - reagime ndaj sistemit nervor dhe
 - ankesa psikologjike
- Tek hydrochloroquine (1071 raporte) përpara se të përdoret në COVID-19. Hydro:
 - reaksione të lëkurës dhe
 - ankesa gastrointestinale,
 - problemet me sytë janë raportuar me përdorim afatgjatë



Njoftime për Zhvillimin e Ilaçëve në Lidhje me Koronavirusin




EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

- Me Covid-19, ilaçet dozohen të shkurtëra por të larta. Efektet anësore të lidhura me dozën e zgjatjes së QT-interval.
- EMA (European Medicine Agency) u bën thirrje pacientëve me Covid-19 që të përmendin efektet anësore.
- Në Hollandë, ata mund të raportojnë efekte anësore në qendrën e efekteve anësore të LAREB.

Njoftime për Zhvillimin e Ilaçëve në Lidhje me Koronavirusin

- Drug interactions with COVID-19 me MEDsafetyscan e bazuar në listën e ilaçeve, mundëson vlerësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, çrregullimet e elektrolitit dhe praninë e faktorëve të rrezikut. Regjistrimi është falas.



The image shows a screenshot of the MedSafety Scan website. At the top left is the MedSafety Scan logo, consisting of the letters 'M S S' in a blue circle followed by the text 'MedSafety Scan®'. To the right of the logo are navigation links: 'Home', 'About MSS', 'News', 'FAQs', and 'Contact'. Further right are two buttons: 'REGISTER FOR USE (FREE)' and 'LOG IN'. The main content area has a dark blue background. It features a large illustration of a doctor and a nurse interacting with a glowing blue human figure on a tablet. The doctor is on the left, and the nurse is on the right. The tablet shows a red warning triangle and a pulse line. Below the illustration, there is text: 'COVID-19 Clinical Decision Support', 'Crucial QT risk assessment with real-time decision support for safe prescribing', and 'Better, quicker and more informed decisions at the point of care.' At the bottom of the banner are two buttons: 'VIEW INTRO VIDEO' and 'VIEW CLINICAL CASE'.

M S S MedSafety Scan®

Home About MSS News FAQs Contact

REGISTER FOR USE (FREE) LOG IN

COVID-19 Clinical Decision Support

Crucial QT risk assessment with real-time decision support for safe prescribing

Better, quicker and more informed decisions at the point of care.


VIEW INTRO VIDEO VIEW CLINICAL CASE

Njoftime për Zhvillimin e Ilaçëve në Lidhje me Koronavirusin

Kujdesi i veçant për ata te cilet vuajn nga **diabeti** ne lidhje me **COVID-19**:

- Pacientët nga Diabeti me “ethe” (fever) dhe ankesa të frymëmarrjes, kontaktojnë mjekun e tyre.
- Infeksionet dhe ethet çojnë në rritje të niveleve të glukozës dhe insulinës. Pacientët me të vjella ose diarre ndonjëherë duhet të ndalojnë ose të zvogëlojnë dozën, në veçanti për metforminën, SGLT-inhibitors, diuretikët, Angiotensin-2-inhibitors dhe NSAIDS.

COVID-19 + Diabetes



Menaxhimi i Farmacisë dhe Marëdhënia me Asistentët dhe Klientet

- Trajtimet e oksigjenit duhet të bëhet në shtëpi, praktik e cila preferohet të veprohet në Holland.
- Trajtimi në shtëpi me oksigjen është i mundur më pacientë të qëndrueshëm, për pacientët që vendosin të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos shkojnë në spital. Kjo nuk do të vlente për pacientet të cilët janë në gjendje të rëndë shëndetësore



Menaxhimi i Farmacisë dhe Marëdhënia me Asistentët dhe Klientet

- 1.5 metër distance
- Ekranet plastike
- Pak njerëz në barnatore (2-3 persona)
- Dhune në familje – symbol mask 19
- 20% më pak recepta të dërguara nga mjekët





Masat corona ne Hollandë.

- Qëndroni në shtëpi sa më shumë që të jetë e mundur.
- Merrni sa më pak vizitorë (maksimum 3 vizitorë)
- Pastaj mbajeni 1,5 metra distance me të tjerë
- Dilni jashtë vetëm kur është e nevojshme
- Për punë kur nuk mund të punoni në shtëpi, për sende ushqimore, ajër të pastër ose të bëni diçka për dikë tjetër
- Mos vizitoni njerëz të moshës 70 vjeç ose më të vjetër, ose njerëz me shëndet të dobët.
- Siguroni masa të mira higjienike:
- Lani duart
- 20 sekonda me sapun dhe ujë, pastaj thani duart tërësisht
- Para se të dilni, kur të ktheheni në shtëpi, ndëroni rrobat.
- Nëse keni kollë atëherë teshtitni në pjesën e brendshme të bërrylit tuaj
- Përdorni letrën e indeve për të fryrë hundën dhe më pas hidhni
- Pastaj lani duart
- Mos i shtrëngoni duart me të tjerët
- Kjo vlen për të gjithë, për ata që janë në dyqane, me kolegë, por jo për ata të cilët qëndrojnë në shtëpi dhe brenda familjes .



COVID-19

Ju faliminderit per vemendjen!